


KT | Kabeltüllen, grau

für Leitungsdurchmesser 1 - 35 mm / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*



Die Tülleneinsätze der Baureihe KT kommen in folgenden Kabeleinführungssystemen zu Einsatz:

- [KEL Kabeleinführungsleisten](#)
- [KVT Kabelverschraubungen](#)

In Verbindung mit [KEL-ER Kabeleinführungsleisten](#) und [KVT-ER Kabelverschraubungen](#) ermöglichen die Einfach-Kabeltüllen eine Abdichtung der Leitungen mit bis zu IP66 / IP68 / UL Type 4X*.

Die Baureihe KT klein deckt den Durchmesserbereich 1 bis 15 mm, die Baureihe KT groß den Durchmesserbereich 13 bis 35 mm ab. Blindtüllen können nicht genutzte Tüllenplätze abdichten.

Bei der mehrstöckigen Montage der kleinen Kabeltüllen ist darauf zu achten, dass die planen Tüllenseiten jeweils zueinander zeigen.

*4X nur für den Innenbereich



Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Material	Elastomer
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei

Vorteile

- Ermöglichen Einführung von konfektionierten Leitungen durch Kabeleinführungsrahmen und teilbare Kabelverschraubungen
- Hohe Zugentlastung gemäß DIN EN 62444 bei Auswahl passender Kabeleinführung
- Erhältlich für eine große Bandbreite an Kabeldurchmessern
- Wesentliche Erhöhung der Packungsdichte durch [Zweifach- und Vierfach-Tüllen](#)

Produktvarianten & Größen


BTK gy



Artikelnummer	41251
EAN	4251269306686
Verpackungseinheit	10
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)
Länge	21 mm
Breite	21 mm


Höhe	19 mm
Aufbauhöhe	2 mm
Für Leitungstyp	Rundleitung
Blindtülle	1

KT 1 gy



Artikelnummer	39941
EAN	4251269318146
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	1
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)
Länge	21 mm
Breite	21 mm

Höhe	19 mm
Aufbauhöhe	2 mm
Für Leitungstyp	Rundleitung
Klemmbereich	1 x 1 - 2 mm


KT 2 gy

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

39934
4251269306280
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Für Leitungstyp
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 2 - 3 mm


KT 3 gy

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

41203
4251269306389
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Für Leitungstyp
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 3 - 4 mm


KT 4 gy

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

41204
4251269306396
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Für Leitungstyp
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 4 - 5 mm


KT 5 gy

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

41205
4251269306402
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Für Leitungstyp
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 5 - 6 mm


KT 6 gy

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

41206
4251269306419
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Für Leitungstyp
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 6 - 7 mm


KT 7 gy

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

41207
4251269306426
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Für Leitungstyp
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 7 - 8 mm


KT 8 gy

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

41208
4251269306433
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Für Leitungstyp
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 8 - 9 mm


KT 9 gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41209
4251269306440
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Für Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 9 - 10 mm


KT 10 gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41210
4251269306457
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Für Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 10 - 11 mm


KT 11 gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41211
4251269306464
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Für Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 11 - 12 mm


KT 12 gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41212
4251269306471
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Für Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 12 - 13 mm


KT 13 gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41213
4251269306488
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Für Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 13 - 14 mm


KT 14 gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41214
4251269306495
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Für Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 14 - 15 mm


KT 15 gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41215
4251269306501
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Für Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 15 - 16 mm


BTG gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Farbe
 Länge
 Breite

41252
4251269306693
10
grau (ähnlich RAL 7035)
41.5 mm
42 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Für Leitungstyp
 Blindtülle

19 mm
2 mm
Rundleitung
1


KTG 13 gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41263
4251269331947
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
41.5 mm
42 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Für Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 13 - 14 mm


KTG 14 gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41264
4251269331954
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
41.5 mm
42 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Für Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 14 - 15 mm


KTG 15 gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41265
4251269331961
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
41.5 mm
42 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Für Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 15 - 16 mm


KT 16 gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41216
4251269306518
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
41.5 mm
42 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Für Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 16 - 17 mm


KT 17 gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41217
4251269306525
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
41.5 mm
42 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Für Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 17 - 18 mm


KT 18 gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41218
4251269306532
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
41.5 mm
42 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Für Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 18 - 19 mm


KT 19 gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41219
4251269306549
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
41.5 mm
42 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Für Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 19 - 20 mm


KT 20 gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41220
4251269306556
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
41.5 mm
42 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Für Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 20 - 21 mm


KT 21 gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41221
4251269306563
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
41.5 mm
42 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Für Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 21 - 22 mm


KT 22 gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41222
4251269306570
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
41.5 mm
42 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Für Leitungstyp
 Klemmbereich


19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 22 - 23 mm

KT 23 gy

Artikelnummer **41223**
 EAN **4251269306587**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41.5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe
 Aufbauhöhe
 Für Leitungstyp
 Klemmbereich


19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 23 - 24 mm

KT 24 gy

Artikelnummer **41224**
 EAN **4251269306594**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41.5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe
 Aufbauhöhe
 Für Leitungstyp
 Klemmbereich


19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 24 - 25 mm

KT 25 gy

Artikelnummer **41225**
 EAN **4251269306600**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41.5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe
 Aufbauhöhe
 Für Leitungstyp
 Klemmbereich


19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 25 - 26 mm

KT 26 gy

Artikelnummer **41226**
 EAN **4251269306617**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41.5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe
 Aufbauhöhe
 Für Leitungstyp
 Klemmbereich


19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 26 - 27 mm

KT 27 gy

Artikelnummer **41227**
 EAN **4251269306624**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41.5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe
 Aufbauhöhe
 Für Leitungstyp
 Klemmbereich


19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 27 - 28 mm

KT 28 gy

Artikelnummer **41228**
 EAN **4251269306631**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41.5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe
 Aufbauhöhe
 Für Leitungstyp
 Klemmbereich


19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 28 - 29 mm

KT 29 gy

Artikelnummer **41229**
 EAN **4251269306648**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41.5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe
 Aufbauhöhe
 Für Leitungstyp
 Klemmbereich


19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 29 - 30 mm

KT 30 gy

Artikelnummer **41230**
 EAN **4251269306655**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41.5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe
 Aufbauhöhe
 Für Leitungstyp
 Klemmbereich


19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 30 - 31 mm

KT 31 gy

Artikelnummer **41231**
 EAN **4251269316784**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41.5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe
 Aufbauhöhe
 Für Leitungstyp
 Klemmbereich


19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 31 - 32 mm

KT 32 gy

Artikelnummer **41232**
 EAN **4251269306662**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41.5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe
 Aufbauhöhe
 Für Leitungstyp
 Klemmbereich


19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 32 - 33 mm

KT 33 gy

Artikelnummer **41233**
 EAN **4251269316791**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41.5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe
 Aufbauhöhe
 Für Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 33 - 34 mm

KT 34 gy

Artikelnummer **41234**
 EAN **4251269306679**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41.5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe
 Aufbauhöhe
 Für Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 34 - 35 mm

